

JE CHOISI MON VOLET ROULANT

*Vous avez décidé de changer vos fermetures, nous allons vous aider à déterminer votre besoin.
Choisir ses volets roulants et surtout lié à un confort d'utilisation, qu'il soit phonique ou thermique.*

VOUS SOUHAITEZ DES VOLETS ROULANTS POUR UNE CONSTRUCTION NEUVE OU RENOVATION ?

En CONSTRUCTION NEUVE, vos volets roulant peuvent être intégrés :



Dans un coffre tunnel



Dans un coffre bois ou traditionnel



En bloc-baie livré avec la fenêtre

En RENOVATION, vos volets roulant peuvent être installés avec un coffre, si la construction ne possède aucun volet roulant ou sans coffre si vous souhaitez changer celui existant:



Avec coffre aluminium extérieur



En bloc-baie livré avec la fenêtre



Dans un coffre bois ou traditionnel

L'esthétique des coffres aluminium

Nous vous proposons différentes formes de coffre qui vous permettrons d'harmoniser au mieux votre volet roulant avec votre façade.



Coffre à pan coupé 45°



Coffre ¼ de rond

Notre choix de lames

Nous vous proposons le choix le plus large en matière de lames de volets roulants. Ceci dans le but de répondre au mieux à vos attentes.

Les lames pvc

Le premier prix. Vous apportent un bon niveau d'isolation thermique. Limité en matière de largeur à 1800 mm. 3 coloris possibles.





Les lames aluminium isolantes

Le produit le plus utilisé en matière de volets roulants. Bonne isolation thermique et acoustique. Largeur pouvant aller jusqu'à 4 mètres de large. Plus de 15 coloris au choix.



Les lames sécurité autobloquantes

La solution à un besoin de sécurité. Cette lame en aluminium extrudé (13 kg/m²) avec son concept unique autobloquant répond avec une force 20 fois supérieure a celle exercée lors d'une tentative d'effraction.





Les lames Vision-Roll

Envie d'un volet qui fait office de moustiquaire, qui vous permet de ventiler ,voir de l'intérieur tout en restant sécurisé?



Les lames enroulables et orientables Multiroll et Ambiroll

Ce volet a la particularité de se fermer et de s'ouvrir comme n'importe quel volet roulant, mais permet d'orienter ces lames offrant une vision et ventilation totale de l'ouverture tout en conservant sa prestation de protection solaire.



Les éléments retardateurs à l'éffraction

Ce point est très important lors de votre choix, votre habitation pourra être couverte par les assurances si vos volets possèdent des options de sécurité.

Les verrous automatiques de sécurité

Nous les intégrons d'office dans toute notre gamme de volets roulants. Ils évitent la remontée du volet lorsqu'il est complètement fermé.




Les verrous manuels

Sont des loquets logés sur la lame finale du volet roulant. Ne peuvent être installés que dans les volets roulant à manoeuvre manuelle. Vous êtes obligé d'ouvrir la fenêtre pour les actionner.



Le Sécuroll

Concept de lames de volets renforcées et autobloquantes. Fonctionne même si le volet n'est pas complètement fermé.



Le serrure à cle

Particulièrement conçue pour les volets roulants à tirage direct, permet d'ouvrir et fermer le volet roulant aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur.



Les types de manoeuvre

Par sangle ou cordon

Le premier prix. Pour les volets de petites dimensions



Par tirage direct

Manoeuvre qui permet de manoeuvrer le volet par l'intérieur et l'extérieur. Un système de verrous manuel ou à clé est nécessaire pour maintenir le volet fermé



Par tringle oscillante

Le volet est manoeuvré par le biais d'une manivelle.



Electrique

Par le biais d'un interrupteur ou d'une télécommande vous commandez 1 ou 1 ensemble de volet sans effort en tout confort.

