


## **NOTICE DE POSE DES MOUSTIQUAIRES A CADRE FIXE**

Support de cadre de moustiquaire. Il se clippe sur le cadre et se visse sur au tableau



Joint brosse

Toile de moustiquaire

Encadrement en aluminium.


Équerres de raccordement des profiles aluminium.

Joint tubulaire de maintien de la toile.


Pour des raisons de fragilité du produit et en raison des aléas pendant le transport ce produit est fourni à la dimension mais non assemblé.



1 -Prenez les profils d'encadrement de la moustiquaire et insérez le joint brosse dans la rainure externe prévue à cet effet.




2 -Montage du cadre de moustiquaire: Insérez les équerres dans les profils d'encadrement en vérifiant que les cotés sans rainures du profils concordent avec la partie lisse des équerres.




3 -Si la dimension de la moustiquaire est supérieure à 1500 mm de largeur ou de haut, une traverse est prévue automatiquement. Introduisez les embouts des traverses au profil de façon à ce que l'embout sorte de 0,5 mm et mettez les bouchons aux extrémités du profil. Une fois installés « cliquez » la traverse au centre de la moustiquaire.

4




5



Coupez maintenant la toile qui reste avec un « cutter ». Faire attention de la recouper de façon à ne pas l'endommager.

Une fois le cadre monté, vous verrez que la toile fournie est coupé approximativement 55 mm plus grande de chaque coté. Cette toile devra être fixé au cadre de la moustiquaire par le biais du jonc tubulaire que vous devrez insérez dans la rainure intérieure du profil aluminium, dans tout son périmètre. Il est important que la toile soit bien tendue par rapport à l'aspect du produit fini.

6



Fixez les supports dans les 4 coins de votre tableau puis introduisez la moustiquaire en faisant une pression de façon à ce qu'elle s'insère au niveau des supports

**FELICITATIONS, VOUS AVEZ TERMINE D'INSTALLER VOTRE  
MOUSTIQUAIRE FIXE.**