2012 > 2015
COLLECTION

DICKSON®
solar protection

Quel usage ?



Store banne (terrasse)
Orchestra
Orchestra MAX
Symphony
Opéra
Alto FR
Sunworker

Store à projection
Orchestra
Orchestra MAX
Symphony
Opéra
Sunworker Cristal
Alto FR
Sunworker
Sunworker opaque





Store corbeille
Orchestra
Orchestra MAX
Alto FR

Store fixe
Orchestra MAX
Sunworker Cristal
Orchestra
Symphony
Alto FR
Sunworker



Store véranda
Sunworker
Sunworker Cristal
Sunworker Opaque
Orchestra
Orchestra MAX
Alto FR

Lambrequin enroulable
Sunvision
Sunworker
Orchestra
Orchestra Max
Alto FR

Pergola
Sunworker
Sunworker Cristal
Orchestra
Sunvision
Alto FR

Voile d'ombrage
Orchestra
Orchestra MAX
Symphony
Sunvision
Sunworker
Sunworker Cristal
Alto FR
Opéra



Store vertical
Sunworker
Sunworker opaque
Orchestra

Panneaux japonais
Sunworker
Sunworker Opaque





Stores à bandes verticales
Sunvision
Sunworker

Les toiles Dickson ont tout bon...

La R&D Dickson : la recherche constante d'innovation

Que ce soit sur les fibres ou leurs traitements, profitez des dernières améliorations Dickson. Exemple avec la toile Orchestra nouvelle génération:

> La surface de la fibre acrylique Sunacryl a été modifiée pour améliorer son gonflant et son pouvoir isolant... Ainsi **la toile est plus « fermée » et donc plus imperméable et vous protège encore plus des UV.**

> **Orchestra est aussi plus « stable » :** la toile est maintenue en tension dans la rame de traitement, puis fixée à haute température : on obtient ainsi une meilleure stabilité dimensionnelle, ce qui l'empêche de se déformer et de pocher.

Elles résistent à tout

Au départ, tout part d'une fibre...

- **Le SUNACRYL, 100% acrylique teinté dans la masse (Orchestra, Orchestra Max, Symphony, Opera, Sunvision) :** ses pigments de haute qualité sont imprégnés au cœur de la fibre pendant sa fabrication (contrairement au procédé teint fil où les colorants sont apposés sur le fil et restent en surface); il en résulte un fil teinté à coeur et un tissu qui offre une tenue, une résistance et une durabilité de couleur exceptionnelles.

Procédé teint fil

Procédé teint masse

SUNACRYL OUTDOOR FIBRE by DICKSON

- **Le polyester enduit de PVC teinté dans la masse (Sunworker, Sunvision) :** il offre toute la résistance du polyester, des propriétés ignifuges, la microperforation (afin de voir de l'intérieur sans être vu de l'extérieur) et facilite l'entretien (une simple éponge mouillée suffit au nettoyage).
- **Et le polyester non feu (Alto FR) :** des liaisons de phosphore sont ajoutées au cœur de sa fibre, la rendant ignifuge pour toute sa durée de vie.

2012 > 2015 COLLECTION

DICKSON®
solar protection

Un tissage très adapté

- **En toile (Orchestra, Orchestra Max, Alto FR, Sunvision) :** pour un tissage très fermé qui bloque l'eau, la chaleur et les UV.
- **En natté (Symphony) :** pour des toiles plus épaisses et résistantes, avec un grain plus gros, un aspect et toucher coton.
- **En jacquard (Opéra) :** permet des motifs incroyables résistants aux UV car tissés et non imprimés.
- **Avec la technique Rachel Trameur (Sunworker) :** permet aux fils de bouger les uns par rapport aux autres pour répartir et absorber l'énergie mécanique en cas d'amorce de déchirure.

Puis, un traitement

- **Le CLEANGARD (Orchestra, Symphony, Opéra, Sunvision, Alto FR) :** ce procédé ultra moderne de protection des tissus d'extérieur, le NPP (Nanotechnology Protection Process), est basé sur un assemblage extrêmement dense de nanomolécules qui constitue une véritable barrière à l'eau et repousse les salissures. Ainsi, une déperlance maximale (5/5 au spray test) et une résistance exceptionnelle à l'eau (350 mm au test de la colonne d'eau) sont constatées.

FINISHING CLEANGARD OUTDOOR TREATMENT by DICKSON

- **Le PERMACLEAN (Orchestra Max:** ce procédé est inspiré de la feuille de lotus, qui, malgré sa présence dans des rivières et des lacs boueux arrive à conserver ses feuilles complètement propres : les innombrables petites bosses superhydrophobes font que les feuilles ne sont jamais mouillées !
  Le traitement PERMACLEAN reproduit cet assemblage pour former une couche tellement dense que la salissure est retenue à la surface : la pluie ou un simple rinçage suffit à nettoyer la toile…

PERMACLEAN SELF-CLEANING TREATMENT by DICKSON

GARANTIE TEINT MASSE COULEURS

GARANTIE* 10 ANS

GARANTIE** 5 ANS

* Orchestra, Orchestra Max, Symphony, Opera
** Sunworker, Sunvision, Alto FR
Voir conditions générales de garantie sur www.dickson-constant.com

Elles vous protègent de tout...

Des intempéries :

Notre façon de traiter la fibre et de la tisser nous permet d'obtenir des notes incomparables au test de Schmerber (résistance à la pression d'eau). L'eau et les salissures ne pénètrent pas dans les toiles…

Et du soleil :

Les notions de confort et de bien-être ressenties à l'abri d'une toile Dickson tiennent surtout en 3 points : le confort thermique, la protection visuelle et bien sûr la filtration UV. Ces paramètres sont directement influencés par la couleur de la toile.



Pour une protection maximale, choisissez les pictos de gauche.

Elles sont saines pour vous et respectueuses de la nature

Leur processus de teinture ne rejette pas d'eaux usées

Alors que les processus de teinture classiques produisent des effluents toxiques, le processus exclusif des toiles Dickson teintes dans la masse évite ces rejets. Il entraîne en outre une moindre consommation d'eau et d'énergie.

Leur processus de finition consomme peu d'eau

Dans l'usine de Wasquehal (F), nous utilisons la même eau pour plusieurs opérations successives, et nous recyclons la majeure partie de nos eaux usées. Les calories de nos eaux usées sont également récupérées pour chauffer l'eau propre.

Leur durée de vie est entre deux et dix fois supérieure à celle des tissus traditionnels

Grâce à leur cycle de vie étendu, leur empreinte environnementale est considérablement inférieure à celle des toiles coton, par exemple.

Enfin, les toiles ont été testées par l'institut OEKO-TEX 100

CONFIANCE TEXTILE
Testé substances nocives
d'après Oeko-Tex® Standard 100

Ce label certifie qu'elles ne comportent aucune substance toxique et ne représentent aucun risque pour la santé, pour la peau ou l'environnement.

2012 > 2015 COLLECTION

DICKSON®
solar protection

Informations consommateurs

Tissées à partir d'une fibre acrylique teinte dans la masse SUNACRYL leur conférant leur haute qualité, nos toiles bénéficient de toute l'attention que nous apportons à leur élaboration et à leur fabrication. Toutefois, il se peut que vous constatiez quelques petites imperfections après l'installation de votre toile. Un léger gaufrage, quelques marbrures, de petits plis le long des coutures, au centre de la toile ou encore un phénomène de coiffage pouvant ainsi apparaître. Ces irrégularités, à peine perceptibles, sont inhérentes à la nature de la fibre acrylique et n'altèrent en rien les performances de votre toile. Votre installateur ne doit donc, en aucun cas, être tenu responsable de ces légères imperfections.

1 - Le gaufrage ou les marbrures
Par suite de manipulations pendant la couture, la confection et le montage, les tissus acrylique traités avec des résines fluorées peuvent présenter des « marbrures » visibles en contre-jour et dues à un effet d'optique (différence de réfraction de la lumière).

2 - Les plis
Il se peut aussi que, lors de l'enroulement de la toile, des plis se produisent au centre ou le long des coutures.

3 - Le coiffage ou les marques blanches
Après manipulation, de petites traces blanches peuvent apparaître sur les tissus acrylique traités avec des résines fluorés. Elles sont tout particulièrement visibles en transparence sur les toiles claires.



Ces petites irrégularités ne nécessitent pas un changement de toile. Par contre, si vous constatiez la moindre anomalie concernant les qualités premières de votre toile **garantie 10 ans** - à savoir la tenue des couleurs, l'imputrescibilité, la résistance - nous vous invitons à nous le faire savoir.

2012 > 2015
COLLECTION

DICKSON®
solar protection

ESSENTIAL

- Orchestra
  Unis/Plains/Unis/Uniekleuren/Lisos/Uniti/Enfärgade
- Orchestra
  Classiques/Block Stripes/Blockstreifen/Blokstrepen/Clásicas/
  Classici/Blockrandiga
- Symphony

DICKSON®
solar protection

ORCHESTRA Unis

Sun

ORC 7131 Multico
UV 90%

ORC 0001 Ecru
UV 95%

ORC 7632 Coquille
UV 95%

ORC 0806 Champagne
UV 100%

ORC 7548 Ivoire
UV 100%

ORC 6610 Vanille
UV 95%

ORC 7703 Citron
UV 100%

ORC 7560 Paille
UV 100%

ORC 6316 Jaune
UV 100%

ORC U105 Curry
UV 100%

ORC 6318 Blé
UV 100%

ORC 0034 Sable
UV 100%

ORC 0867 Mandarine
UV 100%

ORC 0018 Orange
UV 100%

ORC 8777 Safran
UV 100%

Fire

ORC 6577 Saumon
UV 95%

ORC 6689 Pêche
UV 100%

ORC 8205 Papaye
UV 100%

ORC 0020 Vermillon
UV 95%

ORC U170 Pink
UV 100%

ORC 6435 Cerise
UV 100%

ORC 3914 Rouge
UV 100%

ORC 7104 Brique
UV 100%

ORC 8207 Châtaigne
UV 100%

ORC 8206 Bordeaux
UV 100%

ORC 6386 Dubonnet Tweed
UV 100%

ORC 7554 Cassis
UV 100%

ORC 8601 Mauve
UV 100%

ORC 6692 Lilas
UV 95%

ORC U169 Purple
UV 100%

Les toiles portant ce symbole existent également en grandes laizes (165, 200, 250, 320 cm).
Demandez conseil à votre revendeur.

Nature

ORC 7133 Naturel
UV 95%

ORC 6020 Grège
UV 100%

ORC 6319 Nuages
UV 90%

ORC 7972 Perle
UV 90%

ORC U189 Beige Chiné
UV 95%

ORC 8904 Lin
UV 95%

ORC 8902 Beige
UV 100%

ORC 0681 Dune
UV 100%

ORC 8891 Toast
UV 100%

ORC 8779 Bruyère
UV 90%

ORC 8200 Chanvre
UV 100%

ORC 7553 Moka
UV 100%

ORC 6025 Noisette
UV 100%

ORC 0613 Marron
UV 100%

ORC U224 Brownie
UV 100%

Green

ORC 8600 Absinthe
UV 100%

ORC 7244 Amande
UV 100%

ORC 8201 Fougère
UV 100%

ORC 6023 Réséda
UV 100%

ORC 0853 Olive
UV 100%

ORC 7100 Cyprès
UV 100%

ORC 0003 Vert
UV 100%

ORC 6687 Forêt
UV 100%

ORC 6387 Hemlock Tweed
UV 100%

ORC 8905 Sapin
UV 100%

ORC 7557 Menthe
UV 95%

ORC 7103 Tilleul
UV 100%

ORC 6688 Turquoise
UV 100%

ORC 7551 Aquamarine
UV 100%

ORC 7297 Emeraude
UV 100%

ORCHESTRA Unis

Azur

ORC 8901 Paon
UV 100%

ORC 8900 Minéral
UV 95%

ORC 8903 Ciel
UV 100%

ORC 6720 Saphir
UV 95%

ORC 8778 Chardon
UV 90%

ORC 8204 Bleuet
UV 100%

ORC 0017 Bleu
UV 100%

ORC 7264 Océan
UV 100%

ORC 8202 Méditerranée
UV 100%

ORC 8790 Mediterranean Tweed
UV 100%

ORC U225 Blue-Jean
UV 100%

ORC 7558 Narval
UV 100%

ORC U141 Denim
UV 100%

ORC 6022 Marine
UV 100%

ORC 8238 Bleu Nuit
UV 100%

Stone

ORC 7132 Graphite
UV 90%

ORC 8016 Ramier
UV 90%

ORC 6196 Pierre
UV 100%

ORC U190 Gris Chiné
UV 90%

ORC 7552 Argent
UV 100%

ORC 8396 Souris
UV 100%

ORC 6088 Gris
UV 100%

ORC U104 Flanelle
UV 100%

ORC 7559 Taupe
UV 100%

ORC 8776 Cacao
UV 100%

ORC 8203 Ardoise
UV 100%

ORC 7330 Charcoal Tweed
UV 90%

ORC U171 Carbone
UV 100%

ORC U083 Chocolat
UV 100%

ORC 6028 Noir
UV 100%

ORCHESTRA Rayures classiques

ORC C019 Jaune Chiné
UV 90%

ORC 8553 Jaune
UV 95%

ORC 8906 Sable
UV 100%

ORC 8921 Bruyère
UV 95%

ORC C018 Beige Chiné
UV 90%

ORC 8557 Rouge
UV 95%

ORC 8554 Bordeaux
UV 95%

ORC 8552 Marron
UV 95%

ORC 8299 Brun Clair
UV 95%

ORC 8402 Forêt
UV 95%

ORC 8555 Forêt
UV 95%

ORC 8544 Emeraude
UV 95%

ORC 8929 Bruxelles
UV 100%

ORC C020 Bleu Chiné
UV 95%

ORC 8910 Bleu
UV 95%

ORC 8556 Marine
UV 95%

ORC 8907 Gris
UV 95%

ORC C021 Gris Chiné
UV 90%

ORC 8922 Ardoise
UV 95%

ORC 8919 Noir
UV 95%

SYMPHONY

SY U226 Satie

UV 100%

SY 8284 Puccini

UV 100%

SY U227 Satie

UV 100%

SY 7133 Mozart

UV 80%

SY 8278 Puccini

UV 85%

SY 8809 Puccini

UV 100%

SY 8810 Puccini

UV 100%

SY U228 Satie

UV 100%

SY U229 Satie

UV 100%

SY U231 Satie

UV 100%

- Orchestra
  Fantaisies/Fancy Stripes/Multistreifen/Fantasiestrepen/
  Fantasías/Fantasie/Finare Ränder
- Opera

DICKSON®
solar protection

ORCHESTRA Rayures Fantaisies

Sun

ORC 8606 Parme
UV 100%

ORC D107 Manosque
UV 95%

ORC 8612 Hardelot
UV 95%


ORC 8839 Sienne
UV 90%

ORC D112 Brooklyn
UV 95%

ORC 6676 Camargue
UV 95%

ORC 6292 Windsor
UV 95%

ORC 7128 Venezia
UV 90%

ORC 8222 Lisbonne
UV 95%

ORC 8210 Sienne
UV 95%

ORC 7120 Ouessant
UV 90%

ORC 7485 Vancouver
UV 90%


ORC 7467 Chicago
UV 95%


ORC 8224 Lisbonne
UV 95%

ORC 8609 Woodstock
UV 95%

ORC 0744 Chantilly
UV 100%

ORC 0745 Chantilly
UV 100%

ORC 0842 Ascot
UV 100%

Green

ORC D111 Brooklyn
UV 95%

ORC D104 Manosque
UV 95%

ORC 8219 Florence
UV 95%

ORC 8945 Bonifacio
UV 95%

ORC 8614 Hardelot
UV 95%

ORC 8630 Boston
UV 95%

ORC 8620 Paris
UV 95%

ORC 8615 Capri
UV 100%

ORC 8227 Rome
UV 95%

ORC 8230 Saragosse
UV 95%


ORC 7110 Sienne
UV 95%


ORC 7465 Chicago
UV 95%

ORC 6172 Davos
UV 90%

ORC 6275 Baden Baden
UV 95%

ORC 8934 Parme
UV 95%

ORC 8939 Londres
UV 100%


ORC 7459 Sydney
UV 95%

Azur


ORC 7109 Sienne
UV 95%

ORC D106 Manosque
UV 95%

ORC D116 Naples
UV 95%

ORC D117 Naples
UV 95%

ORC 6228 Hossegor
UV 95%


ORC 8226 Rome
UV 95%

ORC 8613 Hardelot
UV 95%


ORC 7466 Chicago
UV 95%


ORC 7130 Venezia
UV 95%

Fire

ORC D109 Brooklyn
UV 95%

ORC D105 Manosque
UV 95%

ORC D110 Brooklyn
UV 95%

ORC 8621 Paris
UV 95%

ORC 8627 Boston
UV 95%

ORC 7351 Oslo
UV 95%

ORC 8211 Sienne
UV 95%

ORC 7124 Pompadour
UV 95%

ORC 7472 Toronto
UV 95%

ORC 6173 Davos
UV 90%

ORC 6272 Windsor
UV 95%

ORC 6685 Sienne
UV 95%

ORC 8632 Hardelot
UV 95%

ORC 7464 Sydney
UV 95%

Nature

ORC 6305 Jersey
UV 90%

ORC 8943 Bonifacio
UV 95%

ORC 8935 Hardelot
UV 95%

ORC D103 Manosque
UV 95%

ORC 6171 Davos
UV 90%

ORC D100 Sienne
UV 95%

ORC 8629 Boston
UV 95%

ORC 7108 Camargue
UV 95%

ORC 6273 Baden Baden
UV 100%

ORC 6276 Jackson
UV 90%

ORC 8952 Algarve
UV 95%

ORC D102 Trévise
UV 95%

ORC D101 Trévise
UV 90%

ORC 8940 Londres
UV 100%

ORCHESTRA Rayures Fantaisies

Stone

ORC D114 Naples
UV 90%

ORC D113 Naples
UV 95%


ORC D115 Naples
UV 95%

ORC 8931 Sienne
UV 95%

ORC 8932 Parme
UV 95%


ORC D108 Manosque
UV 95%

OPERA

OPE J065 Cube
UV 100%

OPE J064 Cube
UV 100%

OPE J063 Cube
UV 100%

OPE J061 Twill Jean
UV 100%

OPE 8814 Pavot
UV 100%

OPE 8813 Pavot
UV 100%

OPE 8818 Galet
UV 100%

OPE J062 Galet
UV 100%

OPE J066 Pavot
UV 100%

OPE J067 Pavot
UV 100%

OPE J069 Pavot
UV 100%

OPE J068 Pavot
UV 100%


OPE 8264 Soho
UV 100%

OPE 8267 Soho
UV 100%

TECHNICAL

- Orchestra Max
- Alto Fr
- Sunworker
- Sunvision

DICKSON®
solar protection

ORCHESTRA MAX

MAX 0001 Ecru

UV 90%

MAX 7133 Naturel

UV 90%

MAX 7548 Ivoire

UV 100%

MAX 6316 Jaune

UV 100%

MAX 6020 Grège

UV 90%

MAX 0681 Dune

UV 95%

MAX 8891 Toast

UV 100%

MAX 8779 Bruyère

UV 90%

MAX 7559 Taupe

UV 100%

MAX U170 Pink

UV 100%

MAX 6435 Cerise

UV 100%

MAX 3914 Rouge

UV 100%

MAX 8206 Bordeaux

UV 100%

MAX U224 Brownie

UV 100%

MAX 6088 Gris

UV 100%

MAX U225 Blue Jean

UV 100%

MAX U141 Denim

UV 100%

MAX 8238 Bleu Nuit

UV 100%

MAX 6687 Vert Forêt

UV 100%

MAX 6196 Pierre

UV 90%

MAX 8396 Souris

UV 100%

MAX U104 Flanelle

UV 100%

MAX 8203 Ardoise

UV 100%

6028 Noir

UV 100%

MAX D114 Naples

UV 90%

MAX D113 Naples

UV 95%

MAX D115 Naples

UV 95%

MAX 8210 Sienne

UV 95%

MAX D100 Sienne

UV 95%



MAX 8211 Sienne

UV 95%



MAX 8931 Sienne

UV 90%

ALTO

ALT U150 Blanc
UV 90%

ALT U151 Craie
UV 100%

ALT U152 Ficelle
UV 95%

ALT U157 Tournesol
UV 100%

ALT U159 Garance
UV 100%

ALT U161 Grenat
UV 100%

ALT U162 Nocturne
UV 100%

ALT U160 Vert Anglais
UV 100%

ALT U153 Silex
UV 95%

ALT U163 Anthracite
UV 100%

ALT U164 Carbone
UV 100%

SUNVISION

SV 8860 Ecru
UV 90%

SV 8877 Caillou
UV 90%

SV 8861 Ivoire
UV 90%

SV 8876 Perle
UV 90%

SV 8859 Nature
UV 90%

SV 8873 Ardoise
UV 90%

SV 8862 Paille
UV 90%

SV 8865 Bordeaux
UV 90%

SUNWORKER

SUNWORKER
Code commande :
SWK + réf. couleur + laize
Laize : 150 cm et 300 cm



SUNWORKER Metal
Code commande :
SWM + réf. couleur + laize
Laize : 150 cm et 300 cm



SUNWORKER Opaque
pour une obscurité totale
Code commande : SWO + réf. couleur
Laize : 145 cm

SUNWORKER Cristal
pour bénéficier d'une toile translucide et imperméable
Code commande : SWC + réf. couleur
Laize : 137 cm



M005 White — SWO SWC — UV 90%

M710 Creme — SWO SWC — UV 90%

M712 Beige — SWO SWC — UV 90%

M711 Champagne — SWO SWC — UV 90%

M713 Sand — UV 90%

M709 Corn — SWO SWC — UV 90%

M309 Yellow — UV 90%

M927 Red — UV 90%

M838 Burgundy — UV 90%

M393 Bronze — UV 90%

M525 Mint — UV 90%

M238 Blue — UV 90%

M567 Green — UV 90%

M228 Marine — UV 90%

M654 Grey — SWO SWC SWM — UV 90%

M653 Iron — UV 90%

M652 Silver — SWO SWC SWM — UV 90%



M392 Charcoal — UV 90%

M391 Black — UV 90%

10 rue des Châteaux
BP 109 - Z.I. La Pilaterie
59443 Wasquehal Cedex - France
www.dickson-constant.com
Tél. +33 (0)3 20 45 59 59
Fax +33 (0)3 20 45 59 00

Performance fabrics for
solar protection
outdoor furniture
indoor furniture
marine furnishing
flooring

DICKSON®
innovative textiles for your world

A GLEN RAVEN Company

DICKSON CONSTANT SARL - capital 12.640.000 euros - 381 347 970 R.C.S. Roubaix-Tourcoing - Crédit photos : Matthieu Salvaing - Bureau Central / Atmosphère Photo - Edition Septembre 2011